

**Gültig vom
01.03.2010
bis
31.05.2010**

REHM FRÜHJAHRSAKTION

MIG/MAG-BRENNER MB 26



Gasgekühlter Brenner mit Druckschalter.

Technische Daten nach EN 60 974-7:

Belastung: 270 A CO₂
240 A Mischgas
M21 nach EN 439
Einschaltdauer: 60 %
Draht-Ø: 0,8-1,2 mm

**Aktionspreis*
ab 85,00 €**

Länge	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
5 m	A080105	1	95,00
		3	85,00

MIG/MAG-BRENNER MB 401D ERGO



Wassergekühlter Brenner mit Druckschalter.

Technische Daten nach EN 60 974-7:

Belastung: 400 A/450 A CO₂
350 A/400 A Mischgas
M21 nach EN 439
Einschaltdauer: 100 %
Draht-Ø: 0,8-1,2 mm

**Aktionspreis*
ab 149,00 €**

Länge	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
4 m	A080106	1	163,00
		3	149,00

MIG/MAG-BRENNER MB 501D ERGO



Wassergekühlter Brenner mit Druckschalter.

Technische Daten nach EN 60 974-7:

Belastung: 500 A/550 A CO₂
450 A/500 A Mischgas
M21 nach EN 439
Einschaltdauer: 100 %
Draht-Ø: 1,0-1,6 mm

**Aktionspreis*
ab 159,00 €**

Länge	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
5 m	A080107	1	174,00
		3	159,00

MIG/MAG-BRENNER 9W-RT 4



Zwei-Kreis-gekühlter Hochleistungs-brenner mit kurzem Hals.

Technische Daten nach EN 60 974-7:

Belastung: 560 A CO₂
500 A Mischgas
M21 nach EN 439
Einschaltdauer: 100 %
Draht-Ø: 1,0-1,6 mm

**Aktionspreis*
ab 249,00 €**

Länge	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
4 m	A080108	1	264,00
		3	249,00

Über zusätzlichen Taster am Schweißbrenner können ein bis vier Arbeitspunkte vor und während dem Schweißen abgerufen bzw. eingestellt werden.

Gültig vom
01.03.2010
bis
31.05.2010

REHM FRÜHJAHRSAKTION



WIG-BRENNER R-TIG 12-150

Aktionspreis*
ab 134,00 €



Gasgekühlter WIG-Brenner mit Up/Down-Schalter.

Technische Daten nach EN 60 974-7 (mit Gasdüse 36 mm):

Belastung: 150 A DC
105 A AC
Einschaltdauer: 35 %
Wolframelektroden-Ø: 1,0-2,4 mm

Länge	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
4 m	A080109	1	145,00
		3	134,00

WIG-BRENNER CS 310

Aktionspreis*
ab 189,00 €



Wassergekühlter WIG-Brenner mit Doppeldrucktaster und Superflex.

Technische Daten nach EN 60 974-7:

Belastung: 310 A DC
240 A AC
Einschaltdauer: 100 %
Wolframelektroden-Ø: 0,5-3,2 mm

Länge	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
8 m	A080110	1	209,00
		3	189,00

STABELEKTRODE RC3 BLAU

Aktionspreis*
ab 4,00 €

Rutilzellulose, mitteldick umhüllte Stabelektrode für die Zwangslagenschweißung. Universelle Einsatzmöglichkeiten im Stahl-, Maschinen-, Schiff- und Fahrzeugbau. Besonders geeignet für Montageschweißungen an verzinkten und gepulsten Blechen.

Abmessung	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
2,5 x 350 mm	A080111	10	5,40
		20	4,90
3,2 x 350 mm	A080112	10	4,40
		20	4,00



STABELEKTRODE B10

Aktionspreis*
ab 3,30 €

Basisch umhüllte Stabelektrode für hochwertige und rissfeste Verbindungsschweißungen mit hoher Kerbschlagzähigkeit. Verfügt über sehr gute Schweißigenschaften. Lässt sich auch in Zwangslagen sehr gut einsetzen. Das schnell erstarrende Schweißgut lässt Positionsschweißungen bei relativ hoher Stromeinstellung zu.

Abmessung	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
2,5 x 350 mm	A080115	10	4,20
		20	3,80
3,2 x 350 mm	A080116	10	3,60
		20	3,30

STABELEKTRODE RR6

Aktionspreis*
ab 3,20 €

Rutilhaltige, dick umhüllte Stabelektrode für besonders glatte Nähte bei sehr guter Schlackenenferbarkeit. Universelle Anwendung. Sehr einfache Handhabung. Zeichnet sich durch leichtes Wiederezünden, stabilen Lichtbogen, sehr glatte Nähte und selbstabhebende Schlacke aus. Das abgesetzte Schweißgut ist rissfrei.

Abmessung	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
2,5 x 350 mm	A080113	10	4,00
		20	3,60
3,2 x 350 mm	A080114	10	3,60
		20	3,20

**Gültig vom
01.03.2010
bis
31.05.2010**

REHM FRÜHJAHRSAKTION



SPEEDGLAS-SCHWEISSHELM 9100X

Schweißmaske mit vielseitigen Filteroptionen. Erweiterter Ohren- und Seitenschutz. Neuartiges Kopfband, Beseitigung der Druckpunkte. Angenehmes Tragegefühl. Anwendung: MIG/MAG-Schweißen, Elektrodenschweißen, Mikroplasma-schweißen, WIG-Schweißen und autogenes Schweißen und Schneiden. Ebenfalls einsetzbar bei Schleifarbeiten. Lieferung komplett mit Kassette.

**Aktionspreis*
ab 254,00 €**



Bezeichnung	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
9100X	A080117	1	269,00
		3	254,00

SPEEDGLAS-SCHWEISSHELM 100 V

Der SPEEDGLAS 100 V Schweißhelm mit einem Sichtfeld von 44 x 93 mm hat fünf einstellbare Dunkelstufen von 8-12. Zusätzlich gewährleisten 3 individuell einstellbare Empfindlichkeitsstufen die optimale Anpassung an die unterschiedlichen Schweißbedingungen und exzellente Sichtbedingungen. Die Hellstufe beträgt 3. Lieferung komplett mit Kassette.

**Aktionspreis*
ab 119,00 €**



Bezeichnung	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
100 V	A080118	1	129,00
		3	119,00

MAG-SCHWEISSERHANDSCHUH

Sehr langlebiger sowie öl- und witterungsbeständiger 5-Finger-Handschuh aus genarbttem, extrem biegsamen Rindsleder. Gefütterter Handschuhrücken mit Polstereffekt.

**Aktionspreis*
ab 15,50 €**



Größe	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
L	A080119	6	17,90
		12	15,50
XL	A080120	6	17,90
		12	15,50

WIG-SCHWEISSERHANDSCHUH TEGERA 126

5-Fingerhandschuh aus Ziegennarbenleder. Verstärkte Nähte aus hitzebeständigem Kevlarnarbenleder. 10 cm lange Stulpe.

**Aktionspreis*
ab 11,50 €**



Größe	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
10	A080706	6	12,90
		12	11,50
11	A080122	6	12,90
		12	11,50

ARBEITSHANDSCHUH TEGERA 9100

Schnittfester 5-Fingerhandschuh mit verstärktem Zeigefinger und verstärkten Nähten.

**Aktionspreis*
ab 10,70 €**



Größe	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
10	A080123	6	12,30
		12	10,70
11	A080124	6	12,30
		12	10,70

ARBEITSHANDSCHUH

5-Fingerhandschuh, Lederinnenhand aus Rindkernspaltleder und Baumwollrücken. Mit natürlicher Stulpe in Grau.

**Aktionspreis*
ab 1,90 €**



Größe	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
L	A080125	12	2,50
		24	1,90

* Alle Preise netto / St. zzgl. MwSt. • Auslieferung erfolgt nach dem Prinzip „first come – first served“ • Falls nicht anders vereinbart, gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Verkaufsbedingungen • Keine Berücksichtigung von Rabattvereinbarungen für Händler etc. • Für Druckfehler wird nicht gehaftet • Technische und optische Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich • Produktinformationen finden Sie unter: www.rehm-online.de

**Gültig vom
01.03.2010
bis
31.05.2010**

REHM FRÜHJAHRSAKTION



KOMBI-SCHWEISSERHANDSCHUH

5-Fingerhandschuh aus Voll-/Spaltleder. Individuell beim WIG- oder beim MIG/MAG-Schweißen einsetzbar. Stabil und zugleich geschmeidig. Stulpe aus Voll-/Spaltleder.



**Aktionspreis*
ab 3,90 €**

Größe	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
10	A080126	6	4,90
		12	3,90

WIG-SCHWEISSERHANDSCHUH

Spalt-Rindsleder, 35 cm. 5-Fingerhandschuh, Lederinnenhand aus Rindkernspaltleder und Baumwollrücken. Mit natürlicher Stulpe in Grau.



**Aktionspreis*
ab 11,80 €**

Größe	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
L	A080127	6	12,90
		12	11,80
XL	A080128	6	12,90
		12	11,80

TRENNSCHEIBE A 60 TZ SPECIAL



1,0 mm superdünne Hochleistungstrennscheibe mit hoher Aggressivität, sehr schneidfreudig, geringe Gratbildung mit einer sehr hohen Standzeit. Ermöglicht ein schnelles, vibrationsarmes Trennen bei minimalem Materialverlust, sehr schneller und kühler Schliff und geringem Anpressdruck.

**Aktionspreis*
ab 0,80 €**

Abmessung	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
115 x 1,0 x 22 mm gerade	A080129	25	0,90
		75	0,80
125 x 1,0 x 22 mm gerade	A080130	25	0,95
		75	0,85

SCHLEIFMOPTELLER SMT 615



Vielseitig einsetzbarer Schleifmopteller für die Metallverarbeitung, besonders für den Kantenschliff geeignet. Gewölbt, Bindung: Kunstharz, Zirkonkorund/Korund, Teller aus Glasgewebe. Empfohlener Anwendungsbereich: Metall.

**Aktionspreis*
ab 1,25 €**

Abmessung	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
ø 115, Korn 40 gewölbt	A080132	25	1,35
		75	1,25
ø 125, Korn 40 gewölbt	A080136	25	1,45
		75	1,35

FIBERSCHEIBE CS 561, Ø 115



Zur maschinellen Metallbearbeitung, Entrosten, Entzundern und Entgraten. Bindung: Kunstharz, Kornart: Korund, Unterlage: Vulkanfaser, mit Kreuzschlitzloch. Empfohlener Anwendungsbereich: Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen.

**Aktionspreis*
ab 0,24 €**

Körnung	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
24	A080140	50	0,30
		100	0,24
36	A080141	50	0,30
		100	0,24
40	A080142	50	0,30
		100	0,24
60	A080143	50	0,30
		100	0,24
80	A080144	50	0,30
		100	0,24
100	A080145	50	0,30
		100	0,24
120	A080146	50	0,30
		100	0,24

FIBERSCHEIBE CS 561, Ø 125



Zur maschinellen Metallbearbeitung, Entrosten, Entzundern und Entgraten. Bindung: Kunstharz, Kornart: Korund, Unterlage: Vulkanfaser, mit Kreuzschlitzloch. Empfohlener Anwendungsbereich: Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen.

**Aktionspreis*
ab 0,30 €**

Körnung	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
24	A080147	50	0,35
		100	0,30
36	A080148	50	0,35
		100	0,30
40	A080149	50	0,35
		100	0,30
60	A080150	50	0,35
		100	0,30
80	A080151	50	0,35
		100	0,30

* Alle Preise netto / St. zzgl. MwSt. • Auslieferung erfolgt nach dem Prinzip „first come – first served“ • Falls nicht anders vereinbart, gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Verkaufsbedingungen • Keine Berücksichtigung von Rabattvereinbarungen für Händler etc. • Für Druckfehler wird nicht gehaftet • Technische und optische Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich • Produktinformationen finden Sie unter: www.rehm-online.de

**Gültig vom
01.03.2010
bis
31.05.2010**

REHM FRÜHJAHRSAKTION



EDELSTAHLSPRAY

Korrosionsschutz auf Basis von rostfreien Stahlpigmenten, hohe Abrieb- und Schlagfestigkeit, hochwitterungsbeständig, Farbgleich mit V2A.

**Aktionspreis*
ab 5,90 €**



Inhalt	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
400 ml	A080152	12	6,90
		24	5,90

ZINKSPRAY HELL

Vollwertiger Korrosionsschutz für alle metallischen Untergründe, schnelltrocknend, schweißbar, elektrisch leitfähig gemäß DIN 50976.

**Aktionspreis*
ab 3,50 €**



Inhalt	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
400 ml	A080153	12	3,90
		24	3,50

REINIGER FÜR RISS-PRÜF-SET

Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, rot-weiß, nach dem Farbeindringverfahren zur Sichtbarmachung von Rissen und Poren, FCKW-frei.

**Aktionspreis*
ab 2,10 €**



Anwendung:

1. Kontrast-Spray ROT aufsprühen,
2. mindestens 5 Minuten einwirken lassen,
3. mit Reiniger abwaschen und trocknen lassen,
4. Entwickler dünn aufsprühen,
5. Fehlstelle wird nach 1-2 Minuten sichtbar.

Inhalt	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
400 ml	A080154	12	2,40
		24	2,10

PENETRANT FÜR RISS-PRÜF-SET

Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, rot-weiß, nach dem Farbeindringverfahren zur Sichtbarmachung von Rissen und Poren, FCKW-frei.

**Aktionspreis*
ab 4,20 €**



Anwendung:

1. Kontrast-Spray ROT aufsprühen,
2. mindestens 5 Minuten einwirken lassen,
3. mit Reiniger abwaschen und trocknen lassen,
4. Entwickler dünn aufsprühen,
5. Fehlstelle wird nach 1-2 Minuten sichtbar.

Inhalt	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
400 ml	A080155	12	4,70
		24	4,20

ENTWICKLER FÜR RISS-PRÜF-SET

Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, rot-weiß, nach dem Farbeindringverfahren zur Sichtbarmachung von Rissen und Poren, FCKW-frei.

**Aktionspreis*
ab 4,10 €**



Anwendung:

1. Kontrast-Spray ROT aufsprühen,
2. mindestens 5 Minuten einwirken lassen,
3. mit Reiniger abwaschen und trocknen lassen,
4. Entwickler dünn aufsprühen,
5. Fehlstelle wird nach 1-2 Minuten sichtbar.

Inhalt	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
400 ml	A080156	12	4,60
		24	4,10

ROSTLÖSER MoS₂

Entfernt und löst Rost und Fett an: Werkzeugen, Verschraubungen, Motoren Beschlügen etc. Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche und schützt langfristig gegen erneute Korrosion.

**Aktionspreis*
ab 2,30 €**



Inhalt	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
400 ml	A080157	12	2,90
		24	2,30

**Gültig vom
01.03.2010
bis
31.05.2010**

REHM FRÜHJAHRSAKTION



SCHNELLREINIGER

Universal-Reiniger und Entfetter für Metall, Kunststoff und alle wasserfesten Oberflächen. Intensive Schnellreinigung und völlig rückstandsfreie Entfettung aller Metallgegenstände, Glas, Keramik und Holz.

**Aktionspreis*
ab 1,29 €**



Inhalt	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
500 ml	A080158	12	1,95
		24	1,29

SCHWEISSTRENNSPRAY SILIKONFREI

Silikonfreies Schweißtrennspray zum Schutz von Gasdüse und Werkstückoberfläche. Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern. Erhöht die Brennerstandzeit und reduziert Nacharbeit am Werkstück.

**Aktionspreis*
ab 2,98 €**



Inhalt	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
400 ml	A080159	12	3,60
		24	2,98

METALLOTION PROTEC CE 15L

2-Phasen-Wirkung: Die Schutz-Phase verhindert das Festbrennen von Spritzern auf Ihren (auch verzinkten) Werkstücken beim MAG-Schweißen und Laserschneiden. Garantiert porenfreies Schweißen auf Stahl und Edelstahl. Die Reinigungs-Phase verhindert die Bildung von Ölkohle auf fettigen und öligen Teilen, unterstützt die Entfettung und fördert die Überlackierbarkeit, KTL-Beschichtung, Galvanisierung, Emaillierung etc.

**Aktionspreis*
ab 4,10 €**



Inhalt	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
400 ml	A080160	6	4,80
		12	4,10
10 l	A080161	1	42,00
		12	35,00

DRUCKMINDERER ARGON/CO₂



**Aktionspreis*
ab 29,00 €**

Leistung: 32 l/min
Anschluss: 1/4 Zoll

Gasart	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
Argon/CO ₂ (200 bar)	A080162	1	31,00
		3	29,00

DRUCKMINDERER SAUERSTOFF



**Aktionspreis*
ab 36,00 €**

Leistung: 10/16 bar
Anschluss: 1/4 Zoll

Gasart	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
Sauerstoff	A080165	1	39,50
		3	36,00

DRUCKMINDERER ACETYLEN



**Aktionspreis*
ab 42,00 €**

Leistung: 1,5/2,5 bar
Anschluss: 3/8 Zoll L

Gasart	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
Acetylen	A080166	1	47,00
		3	42,00

* Alle Preise netto / St. zzgl. MwSt. • Auslieferung erfolgt nach dem Prinzip „first come – first served“ • Falls nicht anders vereinbart, gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Verkaufsbedingungen • Keine Berücksichtigung von Rabattvereinbarungen für Händler etc. • Für Druckfehler wird nicht gehaftet • Technische und optische Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich • Produktinformationen finden Sie unter: www.rehm-online.de

Gültig vom
01.03.2010
bis
31.05.2010

REHM FRÜHJAHRSAKTION



DRUCKMINDERER MIT GASSPARFUNKTION



Aktionspreis*
ab 89,00 €

Mehrstufiger Hochleistungsdruckregler mit eingebauter Gassparvorrichtung und Durchflussmesser.

Verringerung des Gasverbrands um bis zu 50 %!
Anschluss: G 1/4 Zoll

Gasart	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
Ar/mix	A080164	1	99,00
		3	89,00

GEBRAUCHTSTELLENVORLAGE



Aktionspreis*
ab 16,00 €

Gebrauchtstellenvorlage mit thermischer Nachbrandsperre.
Anschluss: G 3/8 Zoll LH

Gasart	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
Brenngas	A080167	5	19,00
		10	16,00

GEBRAUCHTSTELLENVORLAGE



Aktionspreis*
ab 16,00 €

Gebrauchtstellenvorlage mit thermischer Nachbrandsperre.
Anschluss: G 1/4 Zoll

Gasart	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
Sauerstoff	A080168	5	19,00
		10	16,00

ZWILLINGSSCHLAUCH-GARNITUR



Aktionspreis*
ab 31,00 €

Zwillingsschlauchgarnituren komplett montiert,
Acetylen rot 9x3,5 mm/Sauerstoff blau 6x5 mm.

Länge	Artikel-Nr.	VE	Preis/St. in EUR
10 m	A080169	2	35,00
		5	31,00



REHM Service-Hotline: Tel.: 07161 - 3007-77 • Fax: 07161 - 3007-60

* Alle Preise netto / St. zzgl. MwSt. • Auslieferung erfolgt nach dem Prinzip „first come – first served“ • Falls nicht anders vereinbart, gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Verkaufsbedingungen • Keine Berücksichtigung von Rabattvereinbarungen für Händler etc. • Für Druckfehler wird nicht gehaftet • Technische und optische Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich • Produktinformationen finden Sie unter: www.rehm-online.de

REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik • Ottostraße 2 • 73066 Uhhingen • Tel.: 07161 - 3007-0 • Fax 07161 - 3007-20 • rehm@rehm-online.de

