



SpeedglasTM



Es ist Zeit für ein neues 3MTM SpeedglasTM Schweißerschutz- Produkt!

Unsere besten Schweißmasken gibt's jetzt günstiger.

Wie erhalte ich meinen Trade-Up-Rabatt?



Sie füllen das
Formular aus



Dann erhalten Sie
Ihren Trade-Up-
Gutschein



Sie können ihn bei einem
teilnehmenden Speedglas-
Händler einlösen



Das „Trade-Up“-Programm ist bis zum 31.12.2021 gültig.

Anmelden
und sparen!

3M™ Schweiß- und Schleifmaske G5-01

NEW
PRODUCT

AKTIONSPREIS

850,00 €*

Aktions-Nr. A8470470

statt ~~1.134,33 €~~

| Aktions-Nr. | Material | 3M™-Nr. | UVP | Aktionspreis* |
|--|--|---------|------------|---------------|
| A8470470 | 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 mit 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz ohne Automatik-Schweißfilter (ADF) mit Gürtel, QRS-Schlauch, Ladegerät, Hochleistungsbatterie inkl. Aufbewahrungstasche | H617800 | 1.134,33 € | 850,00 € |
| A8470472 | 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 ohne Automatik-Schweißfilter (ADF) | H611100 | 379,91 € | 275,00 € |
| Wählen Sie Ihren passenden Automatik-Schweißfilter (ADF): | | | | |
| A8470474 | 3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter (ADF) G5-01 TW Schweißfilter Sichtfeld: 73x109mm | H610020 | 428,78 € | 315,00 € |
| A8470475 | 3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter (ADF) G5-01 VC Schweißfilter Sichtfeld: 73x109mm | H610030 | 469,05 € | 345,00 € |

Natürlichere Hellstufe

Sie können zwischen zwei 3M™ Speedglas™ Automatikschweißfiltern G5-01 wählen – beide ausgestattet mit der beliebten 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology für besonders klare Sicht vor, während und nach dem Schweißen.

Weichere Übergänge in der Dunkelstufe.

Beide G5-01 Schweißfilter wurden darüber hinaus so konzipiert, dass sie durch die Verwendung einer Zwischenstufe (5 oder 7, je nach Filtermodell) die Augenbelastung beim Umschalten von der Dunkel- in die Hellstufe reduzieren.

Speedglas Schweißfilter G5-01VC




- Variable Dunkelstufen 5 (Schneidmodus) und 8–14
- Zwischenstufe 7
- Variable Farbtechnologie

Speedglas Schweißfilter G5-01TW



- Variable Dunkelstufen 5 (Schneidmodus) und 8–13
- Zwischenstufe 5
- Komfortmodus für Heftschweißen



Beim Heftschweißen ...

Das menschliche Auge ist nicht für schnelle Wechsel von dunkel zu hell und wieder zu dunkel ausgelegt – genau diese Wechsel aber kennzeichnen das Heftschweißen! Der Schweißfilter G5-01TW verwendet eine Zwischenhellstufe 5, um die Augenbelastung während längerer Heftschweißarbeiten zu reduzieren. Wenn innerhalb von 2 Sekunden kein Lichtbogen gezündet wird, schaltet der Schweißfilter zurück in seine normale Hellstufe (Stufe 3).

Sehen Sie sich das [Anleitungsvideo](#) für den Heftschweißmodus an.




Kontrollieren Sie Ihren Luftstrom – Perfekt für Brillenträger!

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Komfort!

Das neue Luftkanalsystem der Schweißmaske G5-01 bietet Ihnen drei Optionen zur individuellen Ausrichtung des Luftstroms: zum Gesicht ①, zum Visier ② oder eine Kombination aus beidem.

Auch können Sie festlegen, ob die Luftzufuhr über den oberen Einlass ③, die Seiteneinlässe ④ oder kombiniert über beide erfolgt, in letzterem Fall bestimmen Sie den jeweiligen Anteil. Alle Luftstromeinstellungen können Sie vornehmen, während Sie die Schweißmaske tragen – so bleiben Sie konstant geschützt.



Die SYNERGIC.PRO® Baureihe und unsere FOCUS.ARC P und S MIG/MAG-Schweißen mit den Besten ihrer Klasse!

Für alle, bei denen es auch mal dicker kommt und die besondere Ansprüche an die individuelle Geräteausführung haben. Finden Sie, aus der erweiterten Typenpalette, die für Sie passende Leistungsklasse und erleben Sie die besten Hochleistungsmaschinen für MIG/MAG-Schweißungen.

SYNERGIC.PRO® 304-504 WS – Die Hochleistungsmaschinen für den harten industriellen Einsatz.

Auch mit der FOCUS.ARC P und S erhalten Sie Technologie auf die Verlass ist – robust, langlebig und ultramodern! Made in Germany by REHM.

Mit dem neuartigen, digitalen Bediensystem SIRIUS und dem volligital geregelten Schweißprozess FOCUS.ARC schaffen Sie Vorteile, die Ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Sprechen Sie uns an.



Unser Schweißgeräte Komplettprogramm finden Sie in unserem **aktuellen Gerätecatalog:**

https://www.rehm-online.de/de/downloads/deutsch/partner-downloads/kataloge/schweissgeraetekatalog_2021.pdf



3M™ Schweißmaske 9100 Air



nur in Version XXi enthalten

| Aktions-Nr. | Material | 3M™-Nr. | UVP | Aktionspreis* |
|-------------|---|---------|----------|---------------|
| A8400161 | 3M™ Speedglas™ 9100 Air Schweißmaske ohne Automatik-Schweißfilter (ADF) mit 3M™ Adflo™ Gebläsesystem, Gürtel, QRS-Schlauch und Ladegerät Batterielaufzeit: ca. 7-9 Stunden inkl. Aufbewahrungstasche | H567700 | 986,61 € | 725,00 € |
| A8400157 | 3M™ Speedglas™ Schweißmaske 9100 Air ohne Automatik-Schweißfilter (ADF) | H562800 | 254,07 € | 185,00 € |
| A8400369 | 3M™ Adflo™ Gebläsesystem mit Gürtel, QRS-Schlauch und Ladegerät Batterielaufzeit: ca. 7-9 Stunden | H837730 | 735,03 € | 540,00 € |
| A8400362 | 3M™ Adflo™ Gebläseatenschutz (Heavy-Duty) mit Gürtel, QRS-Schlauch und Ladegerät Batterielaufzeit: ca. 10-13 Stunden | H837731 | 782,29 € | 575,00 € |
| A8400423 | Automatik-Schweißfilter (ADF) 9100XXi, Schweißfilter Sichtfeld: 73x107mm | H500026 | 450,24 € | 331,00 € |

3M™ Schweißmaske G5-02 Set

NEW
PRODUCT



AKTIONSPREIS

680,00 €*

Aktions-Nr. A8441000

statt ~~929,90 €~~



| Aktions-Nr. | Material | 3M™-Nr. | UVP | Aktionspreis* |
|-------------|--|---------|----------|---------------|
| A8441000 | 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-02 mit gebogenem Automatik-Schweißfilter (ADF), Kopfband, Reinigungstuch und Tasche | H621120 | 929,90 € | 680,00 € |

Die erste gebogene Blendschutzkassette der Welt

3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißmaske G5-02

- ▶ Die erste gebogene Blendschutzkassette der Welt
- ▶ Speziell für WIG-Schweißer
- ▶ Hellstufe 2,5
- ▶ Natural Colour-Technologie
- ▶ Vier Lichtbogen-Sensoren
- ▶ 3M Connected Equipment app



Breiteres Sichtfeld in einer schlankeren Schweißmaske



Glasklar in der Hellstufe.

Vor dem Schweißvorgang bietet Ihnen unsere neue Hellstufe 2,5 glasklare Sicht, und während des Schweißens ermöglicht unsere 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technologie hervorragende Farbwahrnehmung. Farben wirken sowohl in der Hell- als auch in der Dunkelstufe leuchtender und natürlicher. Durch die realistischere Farbwahrnehmung haben Sie eine bessere Kontrolle über den Lichtbogen.



Unser neues, intuitives Bedienfeld für Sie:
Die Bedientasten sind auf beiden Seiten in Ihrem Sichtbereich.

Die am häufigsten verwendeten Einstellungen (DUNKELSTUFE und EMPFINDLICHKEIT) haben den besten Platz: unten links und rechts.

3M™ Schweißmaske 9100



nur in Version XXi enthalten

AKTIONSPREIS

385,00 €*

Aktions-Nr. A8440396

statt ~~518,76 €~~

| Aktions-Nr. | Material | 3M™-Nr. | UVP | Aktionspreis* |
|-------------|---|---------|----------|---------------|
| A8440396 | 3M™ Speedglas™ 9100 Schweißmaske mit Seitenfenster, Automatik-Schweißfilter (ADF) 9100XXi Schweißfilter Sichtfeld: 73x107mm | H501826 | 518,76 € | 385,00 € |
| A8400922 | 3M™ Speedglas™ 9100 Schweißmaske mit Seitenfenster, Automatik-Schweißfilter (ADF) 9100XX Schweißfilter Sichtfeld: 73x107mm | H501825 | 486,85 € | 360,00 € |
| A8400423 | Automatik-Schweißfilter (ADF) 9100XXi, Schweißfilter Sichtfeld: 73x107mm | H500026 | 450,24 € | 331,00 € |

GARANTIE 2+1

Wir verlängern Ihre Garantie!#

Wir erweitern für alle regelmäßig nach dem 3M™ Speedglas™ Service-Konzept gewarteten Speedglas Komplettsysteme die Garantielaufzeit von zwei auf DREI Jahre!

Alles, was Sie tun müssen, um von dieser Garantieverlängerung zu profitieren, sind die Durchführung und der Nachweis der regelmäßigen Wartung Ihrer Ausrüstung (mindestens einmal jährlich) gemäß den Spezifikationen des 3M Speedglas Service-Konzepts.

Das REHM Speedglas™ Service-Konzept

Alle Leistungen auf einen Blick

Das 3M Speedglas Service-Konzept umfasst eine Vielzahl von Leistungen, die im Folgenden kurz zusammengefasst sind.



1. Überprüfung der Schweißmaske

- Sichtprüfung und Funktionsprüfung
- Reinigung
- Austausch von defekten und fehlenden Teilen
- Erneuerung der Hygieneteile

2. Überprüfung des Automatikschweißfilters

- Sichtprüfung auf äußere Beschädigungen
- Reinigung
- Prüfung des Schweißfilters inkl. sämtlicher Funktionen
- Überprüfung/ggf. Austausch der inneren und äußeren Vorsatzscheiben

3. Überprüfung von Luftschlauch und Schlauchüberzug

- Sichtprüfung auf äußere Beschädigungen ggf. Austausch

4. Überprüfung der Luftquelle

4.a) Die Gebläseeinheit (z. B. 3M™ Adflo™)

- Sichtprüfung auf äußere Beschädigungen
- Reinigung der Gebläseeinheit
- Austausch der Filterelemente
- Überprüfung des Luftstroms
- Überprüfung der Alarmfunktion
- Überprüfung des Ladegerätes
- Kennzeichnung mit Prüfplakette
- Erstellung eines Prüfberichtes für das Gesamtsystem

4.b) Das Druckluftsystem

(z. B. 3M™ Versaflo™ V-500E)

- Sichtprüfung
- Reinigung
- Überprüfung des Luftstroms
- Überprüfung der Alarmfunktion
- Überprüfung der Druckluftanschlüsse (Verbindungskupplungen)
- Überprüfung des Druckluftversorgungsschlauches
- Überprüfung der Druckluftzufuhr
- Filterwechsel bei der Druckluftaufbereitungseinheit 3M Aircare
- Kennzeichnung mit Prüfplakette und Erstellung eines Prüfberichtes für das Gesamtsystem

Wartung innerhalb von 7 Arbeitstagen

3M™ Schleifmaske Versaflo™ M-207



AKTIONSPREIS

145,00 €*

Aktions-Nr. A8400863

statt ~~190,82 €~~

perfekt kombinierbar mit
3M™ Adflo™ Gebläseeinheiten

| Aktions-Nr. | Material | 3M™-Nr. | UVP | Aktionspreis* |
|-------------|--|---------|----------|---------------|
| A8400863 | 3M™ Versaflo™ M-207 Gesichtsschild mit Gesichtsdichtung (schwer entflammbar) | M-207 | 190,82 € | 145,00 € |
| A8400369 | 3M™ Adflo™ Gebläsesystem mit Gürtel, QRS-Schlauch und Ladegerät Batterielaufzeit: ca. 7-9 Stunden | H837730 | 735,03 € | 540,00 € |

TIGER® digital

Der Maßstab in der WIG-Kompaktklasse

Dank des rekordverdächtig leichten Gewichts ist der WIG-Primärinverter der ideale Begleiter für den mobilen Einsatz.

Die integrierten Prozessmöglichkeiten, vom HYPER.SPOT bis hin zum REHM 17,5 kHz HYPER.PULS-Verfahren, sind der Maßstab in der WIG-Kompaktklasse. Den TIGER® gibt es in DC und AC/DC sowie optional mit einer sehr leichten, modularen Kühleinheit.



- ✓ **Maximale Mobilität**
- ✓ **Robuster, funktionaler Aufbau**
- ✓ **Intuitives Bedienkonzept**

DAS LEICHTESTE
WIG-GERÄT IN
SEINER KLASSE

ab **7,5 kg**

TIGER®
Der Maßstab für modernes Schweißen



Unser Schweißgeräte Komplettprogramm finden Sie in unserem **aktuellen Gerätecatalog:**

https://www.rehm-online.de/de/downloads/deutsch/partner-downloads/kataloge/schweissgeraetekatalog_2021.pdf



DAS REHM LEISTUNGSPROGRAMM

- REHM MIG/MAG-Schweißgeräte
- REHM WIG-Schweißgeräte
- REHM E-HAND Elektrodeninverter
- REHM PLASMA-Schneidanlagen
- Schweißzubehör und Zusatzwerkstoffe
- Schweißrauchabsaugungen
- Schweißtechnische Beratung
- Brennerreparatur
- Service

WEEE-Reg.-Nr. DE 42214869

REHM 05/2021


REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik
Ottostraße 2 | 73066 Uhingen | Germany

Tel.: +49 (0) 7161 3007-0
Fax: +49 (0) 7161 3007-20

E-Mail: rehm@rehm-online.de
Internet: www.rehm-online.de

REHM – Der Maßstab für modernes Schweißen



 facebook.com/REHMWeldingTechnology